пожарная безопасность: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КОСТЁР:

Место разведения огня: яма глубиной 0,3 метра и диаметром не более 1 метра. **Расстояния:**

- -50 метров до построек;
- -100 метров до хвойных деревьев и леса;
- -30 метров до групп лиственных деревьев, лиственного леса.

Зона очистки от горючих материалов: в радиусе 10 метров от костра + 0,4 метра минерализованная полоса (опашка).

СЖИГАНИЕ В БОЧКЕ

или в других негорючих ёмкостях:

Место разведения огня: ровная площадка, ёмкость без прогаров или других отверстий+ металлический лист для закрывания ёмкости.

Расстояния:

- -25 метров до построек
- -50 метров до хвойных деревьев и леса
- -15 метров до групп лиственных деревьев, лиственного леса

Зона очистки от горючих материалов: в радиусе 5 метров. Минерализованная полоса не требуется.

В МАНГАЛЕ, ЖАРОВНЕ

на землях населенных пунктов или на садовых участках:

Расстояние: 5 метров до зданий, сооружений. **Зона очистки от горючих материалов:** в радиусе 2 метров от очага горения.

Место использования открытого огня ОБЕСПЕЧИТЬ:

- **средствами пожаротушения (ёмкость с водой, огнетушитель);**
- мобильным телефоном для вызова пожарной охраны.



при пожаре звонить 101 или 112

ЗАПРЕЩЕНО использование открытого огня:

- При введении особого противопожарного режима;
- При сильном ветре или прогнозе опасных метеорологических явлений, связанных с сильными порывами ветра;
- В ёмкости, стенки которой имеют прогары или другие отверстия;
- Под кронами хвойных деревьев;
- На торфяных почвах.

ЗАПРЕЩЕНО ПРИ использовании открытого огня:

- Оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
- шиспользовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ и ГЖ), кроме жидкости для розжига, а также вещества взрывоопасные, выделяющие при горении токсичные вещества;
- Располагать вблизи очага горения горючие материалы, ЛВЖ и ГЖ.

После использования огня, место очага горения засыпать землей или залить водой до полного прекращения горения (тления)!!!