Признаки возможного употребления наркотических средств подростками.

- Изменение привычного поведения.
- Скрытность
- Замкнутость
- Увеличение или сокращение размеров зрачков.
- Тремор рук.
- Внезапный неумеренный аппетит.
- Длинные рукава одежды в независимости от погоды и обстановки.
- Отрешенный взгляд
- В доме пропадают ценные вещи и деньги.
- Потеря интереса к привычным увлечениям.
- Резкое изменение круга друзей.
- Смятая фольга, иглы, шприцы, закопченные ложки, трубки.

Признаки возможного распространения наркотических средств подростками.

- Скрытность
- Большие суммы денежных средств происхождение которых ребенок объяснить не может.
- У Вашего ребенка обнаруживаются трафареты с непонятными аббревиатурами
- У Вашего ребенка обнаруживаются зиппакеты, изолента, электронные весы.
- Лексика ребенка меняется. Вы слышите в употреблении ребенком следующие слова: меф, скорость, клад, кайф, спиды, соль.

Рекомендации.

- Не паникуйте.
- Понаблюдайте внимательно за ним, не демонстрируя чрезмерного подозрения
- Обсудите свои подозрения с Вашим ребенком, не пытайтесь кричать на него или обвинять в чем-либо.
- Не верьте его уверениям, что он сможет справиться с этим без посторонней помощи.
- Не читайте морали, ни в коем случае не угрожайте и не наказывайте его.
- Поддержите Вашего ребенка проявив внимание и заботу.
- Объясните ему об опасности пути на который он встал.
- Попытайтесь убедить его обратиться к специалисту.